

## Artikel Nr.: 180065

Leuchtmittel, Filament E27 G125 2700K milchig, 220-240V AC/50-60Hz, 4,40 W, Warmweiß

### Technische Daten

#### Abmessungen und Gewicht

Länge	173 mm
Durchmesser	125 mm
Gewicht	206 g



#### Elektrische Daten

Leistung	4,40 W
Leistungsaufnahme	
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Leistungsfaktor PF	0,40
Äquivalenz zur Leistung	40,00 W
Fassung / Sockel	E27

#### Lichttechnische Eigenschaften

Lichtstrom	410 lm
Bemessungslichtstrom	410 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbkennung	827
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Zündzeit	0,5 s
Anlaufzeit 60% Lichtstrom	0,5 s
Farbkonsistenz	0,4726 / 0,4213
Lichtstärke	
Abstrahlwinkel	300°
Bemessungsabstrahlwinkel	300°
Strahlungsverteilung	583 nm



## Artikel Nr.: 180065

Leuchtmittel, Filament E27 G125 2700K milchig, 220-240V AC/50-60Hz, 4,40 W, Warmweiß

### Allgemeine Eigenschaften

#### Umwelteigenschaften

<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+
<b>Energieverbrauch</b>	5 kWh/1000h
<b>Quecksilbergehalt</b>	00,0 mg

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise bei Bruch und zur Entsorgung der Lampe auf unserer Homepage:  
<http://deko-light.com/pages/de/entsorgung.php>

#### Lebensdauer

<b>Lebensdauer</b>	15000 h
<b>Bemessungslebensdauer</b>	15000 h
<b>Lichtstrom Ende Lebensdauer</b>	0,70
<b>Schaltzyklen</b>	7500

#### zusätzliche Informationen

- geeignet für Akzentbeleuchtung
- nicht geeignet für Außenanwendungen
- nicht geeignet für Industrieanwendungen
- dimmbar

**IP 20**

Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



## Article no.: 180065

Bulb, Filament E27 G125 2700K milky, 220-240V AC/50-60Hz, 4,40 W, warmwhite

### Technical Data

#### Dimensions & Weight

Length	173 mm
Diameter	125 mm
Product weight	206 g



#### Electrical Characteristics

Wattage	4,40 W
Power input	
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Power factor PF	0,40
Wattage euqivalent	40,00 W
Base (standard designation)	E27

#### Light Technical Data

Luminous flux	410 lm
Rated luminous flux	410 lm
Color temperature	2700 K
Light colour	827
Colour Designation	Warmweiß
Colour rendering index Ra	>80
Starting time	0,5 s
Warm-up time (60%)	0,5 s
Colour coordinates chromaticity diagram	0,4726 / 0,4213
Luminous Intensity	
Beam angle	300°
Rated beam angle	300°
Spectral power distribution	583 nm





**Article no.: 180065**

Bulb, Filament E27 G125 2700K milky, 220-240V AC/50-60Hz, 4,40 W, warmwhite

**General product Data**

**Environmental Characteristics**

<b>Energy Label</b>	A+
<b>Energy consumption</b>	5 kWh/1000h
<b>Lamp mercury content</b>	00,0 mg

Please consider our safety guidelines to the breakage and to disposal of the lamp on our homepage:  
<http://deko-light.com/pages/en/waste-disposal.php>

**Lifespan**

<b>Lamp life time</b>	15000 h
<b>Rated lamp life time</b>	15000 h
<b>Luminous flux (end of lifetime)</b>	0,70
<b>Number of switching cycles</b>	7500

**Additional Information**

- suitable for accent lighting
- not suitable for accent outside lighting
- not suitable for industry applications
- dimmable

**IP 20**

Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.