



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtfarbe	
Sockel	E27 [E27]	Warmer Schimmer (WG)	
EU RoHS-konform	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	134,00 lm/W
Schaltzyklus	20000X	Farbkonsistenz	<6
Lichttechnische Daten		Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Farbcode	922-927 [CCT von 2200 K - 2700 K]	Restlichtstrom am Ende der	70 %
Lichtstrom (Nom)	470 lm	Nennlebensdauer (Nom.)	

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lampenstrom (Nom)	24 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,6
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	70 °C

Dimmen	
Dimmbar	Ja


Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar

Kolbenform	P45 [P 45mm]
------------	---------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951438774400
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514387744
Bestellcode	38774400
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929003013202
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg


Abmessungsskizzen




Candle P45 EU 3.5-40W 475lm WG E27 CL

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG	45 mm	78 mm

Photometrische Daten




LEDcandle MAS SLR 3,4W B35 E14 927 CL-POC



LEDLuster MAS SLR P45 3,4W E14 927 CL-LDD

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten




© Philips Lighting B.V. 2021

LEDLuster MAS SLR 3,5W P45 E27 927 CL-GUL

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

